


ROZVODNICE ACQUA IP65 / ENCLOSURES ACQUA IP65

2/4mod. rozvodnice ACQUA 3902-T IP65 - Obj.č. 39021 1 30



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 171 |
| Šířka / Width        | 100 |
| Hloubka / Deep       | 100 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice jsou 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 4x 10 mm<sup>2</sup>



Obj. č.  
39021

4mod. rozvodnice ACQUA 3904-T IP65 - Obj.č. 39041 1 17



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 145 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

Vstupy / Entries

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 4x 10 mm<sup>2</sup>)



Obj. č.  
39041

8mod. rozvodnice ACQUA 3908-T IP65 - Obj.č. 39081 1 9



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 235 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

Vstupy / Entries

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)



Obj. č.  
39081

12mod. rozvodnice ACQUA 3912-T IP65 - Obj.č. 39121 1 7



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 310 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

Vstupy / Entries

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)



Obj. č.  
39121

26mod. rozvodnice ACQUA 3926-T IP65 - Obj.č. 39261 1 5



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 410 |
| Šířka / Width        | 310 |
| Hloubka / Deep       | 150 |

| Vstupy / Entries  |   |
|-------------------|---|
| Shora / Top       | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)




Obj. č.  
39261

02



42mod. rozvodnice ACQUA 3942-T IP65 - Obj.č. 39421 1 4



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 565 |
| Šířka / Width        | 310 |
| Hloubka / Deep       | 150 |

| Vstupy / Entries  |   |
|-------------------|---|
| Z boku / Side     | 2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>4 x Ø20, Ø16                           |
| Shora / Top       | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)




Obj. č.  
39421

ROZVODNICE ACQUA IP65 / ENCLOSURES ACQUA IP65

4mod. rozvodnice ACQUA 3904 IP65 - Obj.č. 3904

1 17



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 145 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

| Vstupy / Entries  |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Dvířka z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.  
3904



Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 4x 10 mm<sup>2</sup>)

8mod. rozvodnice ACQUA 3908 IP65 - Obj.č. 3908

1 17



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 235 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

| Vstupy / Entries  |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Dvířka z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.  
3908



Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)

12mod. rozvodnice ACQUA 3912 IP65 - Obj.č. 3912

1 9



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 215 |
| Šířka / Width        | 145 |
| Hloubka / Deep       | 110 |

| Vstupy / Entries  |                        |
|-------------------|------------------------|
| Shora / Top       | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
| Ze spodu / Bottom | 3 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Dvířka z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.  
3912



Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)

26mod. rozvodnice ACQUA 3926 IP65 - Obj.č. 3926

1 5



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 410 |
| Šířka / Width        | 310 |
| Hloubka / Deep       | 150 |

| Vstupy / Entries  |   |
|-------------------|---|
| Shora / Top       | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Dvířka z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic - 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)




Obj. č.  
3926

02



42mod. rozvodnice ACQUA 3942 IP65 - Obj.č. 3942

1 4



| Rozměry / Dimensions |     |
|----------------------|-----|
| Výška / Height       | 565 |
| Šířka / Width        | 310 |
| Hloubka / Deep       | 150 |

| Vstupy / Entries  |   |
|-------------------|---|
| Z boku / Side     | 2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>4 x Ø20, Ø16                           |
| Shora / Top       | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |
| Ze spodu / Bottom | 1 x Ø50, Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø40, Ø32, Ø25<br>2 x Ø20, Ø16 |

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Dvířka z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Door in ABS
- Screw taps included for IP



Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic - 2x 16 mm<sup>2</sup> + 12x 10 mm<sup>2</sup>)



Obj. č.  
3942

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SVORKOVNICE / ACCESSORIES AND TERMINALS

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar - Obj.č. / Item **10004** 1

- Svorkovnice pro 3904, 39041 a pro řadu Acqua Combi 2 x (2x16 mm<sup>2</sup>) + 2 x (4x10 mm<sup>2</sup>)
- Neutral and earth terminal bar support for item 3904, 3904-T and Acqua Combi serie + 2 terminal bar RG-04 (2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>).



Obj. č.  
10004

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar - Obj.č. / Item **10012** 1

- Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 1x terminal RG-12 (2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>).



Obj. č.  
10012

PE/N svorkovnice / Terminal bar support + Terminal bar - Obj.č. / Item **10212** 1

- Svorkovnice pro Acqua a Acqua Combi 2x (2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>)
- Neutral and earth terminal bar support for Acqua and Acqua Combi series 2x terminal RG-12 (2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>).



Obj. č.  
10212

PE/N svorkovnice / Terminal bar - Obj.č. / Item **337p** 1

- Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>.
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm<sup>2</sup> + 4x10 mm<sup>2</sup>.



Obj. č.  
337p

PE/N svorkovnice / Terminal bar - Obj.č. / Item **10112** 1

- Svorkovnice pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi 2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm<sup>2</sup> + 12x10 mm<sup>2</sup>.



Obj. č.  
10112

Kovový zámek / Metal lock - Obj.č. / Item **3900** 1

- Kovový zámek pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi
- Metal lock for Acqua, Acqua Plus and Acqua Combi series.



Obj. č.  
3900

Úchyty pro vnější upevnění / Accessory for wall mounting - Obj.č. / Item **3910** 10

- Úchyty pro vnější upevnění pro Acqua, Acqua+ a Acqua Combi
- Accessory for Acqua and Acqua Combi series.



Obj. č.  
3910

