

**POWERPLUS**

**POWACG8015**



1	OBLAST POUŽITÍ.....	2
2	POPIS (OBR. A).....	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ .....	2
4	SYMBOLY .....	3
5	SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ .....	3
6	MONTÁŽ .....	3
7	PROVOZ.....	3
7.1	<i>Sací proces (obr. 3).....Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</i>	
8	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	4
9	TECHNICKÉ DETAILY .....	4
10	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....	4

# ODSTRAŇOVAČ OLEJE/PALIVA POWACG8015

## 1 OBLAST POUŽITÍ

Toto sací čerpadlo smí být použito pouze k vysávání benzínu, oleje a bezpečných kapalin. Nikdy nepoužívejte zařízení k vysávání kyselin nebo jiných nebezpečných kapalin.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti pečlivě tuto příručku a obecné bezpečnostní pokyny. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

## 2 POPIS

1. Podtlakové čerpadlo
2. Těsnicí zátka
3. Sběrná nádoba
4. Sací hadice (1,2 m x Ø8 mm – vhodná na nekorozivní kapalné látky)
5. Sací hadice (1 m x Ø6 mm s přípojkou Ø8 mm – vhodná na olej)
6. Nálevka

## 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní vložky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ** Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!






- 1x sací hadice z PVC 1 m
- 1x sací hadice z PVC 1,2 m
- 1x těsnicí zátka
- 1x nálevka
- 1x sběrná nádoba
- 1x podtlakové čerpadlo
- 1x návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

### 4 SYMBOLY

V této příručce případně na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Noste rukavice.
	Před použitím si přečtěte návod.		Žádný otevřený oheň.
	Kouření je zakázáno.		

### 5 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Je třeba přijmout vhodná opatření, aby zařízení zůstalo mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ústa k profouknutí ucpaných hadic nebo jiných malých součástek.
- Nedovoďte, aby kapalina při plnění unikla z nádrže nebo vystříkla zpět.
- Při práci s palivou nejezte, nekuřte a nepijte.
- Po dokončení práce si důkladně očistěte ruce a obličej.
- Pokud jste nepoužili zařízení po delší dobu, zkontrolujte před opakovaným použitím, zda není poškozené.
- Vadné díly je třeba nahradit originálními náhradními díly.
- Nenechávejte zařízení (ať plné nebo prázdné) na přímém slunci.
- Benzín je vysoce hořlavý a proto se s ním musí manipulovat se zvláštní opatřeními.
- Používejte sací čerpadlo pouze venku.
- Při práci se zařízením nekuřte a držte se dostatečně daleko od otevřeného ohně.
- Nebezpečí požáru a výbuchu.
- Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné hořlavé nebo výbušné materiály.

### 6 MONTÁŽ

- Našroubujte podtlakové čerpadlo (1) do těsnicí zátky (2) a umístěte zátku pevně do plastové nádoby (3).
- Vsuňte dodanou sací hadici (4 nebo 5) do těsnicí zátky (2).

### 7 PROVOZ

- Vložte konec sací hadice (4 nebo 5) do nádoby, kterou si přejete vyprázdnit.
- Čerpacími pohyby prováděnými pákou čerpadla se vytváří podtlak a kapalina je nasávána do nádoby.
- Nenechávejte zařízení během sání bez dozoru.
- Benzín a olej jsou nebezpečné látky, které je třeba likvidovat v souladu s veřejnými bezpečnostními předpisy.



**Důležité: Je-li nádoba, kterou chcete vyprázdnit, výše než sací čerpadlo, bude kapalina nadále proudit i po zastavení čerpacích pohybů.**

## 8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otfete zařízení čistým hadříkem.
- Doporučujeme vyčistit zařízení ihned po použití.

## 9 TECHNICKÉ DETAILY

<b>Model č.</b>	<b>POWACG8015</b>
Objem nádoby	1,6 l
Sací hadice	1m - 1,2 m

## 10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Laskavě likvidujte použitý motorový olej způsobem slučitelným s péčí o životní prostředí. Navrhujeme vzít jej v uzavřeném kanystru na svou místní servisní stanici k regeneraci. Nevyhazujte jej do odpadu ani jej nevylévejte na zem.